

RECORRIDOS DE CAMPO

1.- Localización del Espacio Protegido.

Nombre y clave: ES4170029 Sabinares Sierra de Cabrejas

Localidad principal: Calatañazor (Soria)

UTM centrales aproximadas: 516599, 4621630

Fecha de muestreo: 01-07-2014



Figura 1. Aspecto de un tramo del cauce del río Muela, en la que se ve como la presión ganadera ha hecho desaparecer la vegetación de ribera asociada en uno de los márgenes. El río se encuentra seco en el estiaje, es posible que el aprovechamiento de este río contribuya a una estacionalidad más larga en este tramo, pero no hay indicadores de esta presión, que confirmen esta hipótesis.



Figura 2. Aspecto de un tramo del río Avión, próximo a Calatañazor, donde se aprecia que la ribera no tiene continuidad longitudinal y hay plantaciones de chopo canadiense.



Figura 3. Formaciones herbáceas de gran porte, que se desarrollan en los márgenes de las riberas, ligadas a la humedad freática.



Figura 4. Las formaciones de ribera que son dominadas por sauces arbóreos son escasas, en



Figura 5. Grandes pozas en el río Ucero, con plantas acuáticas, un tipo de hábitat característico de los tramos fluviales de zonas encañonadas calizas, que podrían incluirse en un hábitat tipo 3150, aunque se traten de tramos lóticos. este caso tendríamos una saucedada blanca que incluiríamos en el hábitat 92A0.



Figura 6. En el tramo del Avión próximo a su nacimiento se encuentran acondicionamientos para las visitas que producen una impermeabilización de la zona ribereña, y una elevación de las orillas.



Figura 7. Azud en el río Muriel, en Muriel el Viejo, derruido y sin uso.



Figura 8. Azud en el río Avión en las proximidades de la Fuentona, que se utilizaba para abastecer a instalaciones situadas aguas abajo y que ahora está en desuso.



Figura 9. Azud del río Avión en las proximidades de Calatañazor. Es infranqueable y constituye una barrera para la fauna, aparentemente ahora está sin uso.



